

**Ogłoszenie o sektorowym zamówieniu podprogowym,**  
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 28/30,  
86-300 Grudziądz  
Rzeczpospolita Polska

NIP: 876-18-72-491; Regon: 870485618; KRS: 0000010351  
tel.: +48 (056) 450 49 01; faks: +48 (056) 450 49 34  
e-mail: [mwio@mwio.pl](mailto:mwio@mwio.pl) ; <http://www.mwio.pl>

**II. Nazwa zamówienia**

**Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych**

**III. Tryb udzielania zamówienia**

Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27.02.2012 r. z późn.zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej zamawiającego: [www.bip.wodociagi.grudziadz.pl](http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl)).

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Podstawa prawna: § 20 Regulaminu, o którym mowa powyżej.

**IV. Sposób uzyskania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl> w menu: Przetargi, zakładka: Zamówienia sektorowe podprogowe.

**V. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (przez okres 12 miesięcy) odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych do Laboratorium Centralnego MWiO sp. z o. o. zlokalizowanego w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 w Grudziądzu.

Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

- Część I – Odczynniki chemiczne**
- Część II – Szkło laboratoryjne**
- Część III – Materiały do mikrobiologii**
- Część IV – Wzorce analityczne**
- Część V – Testy analityczne**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie część zamówienia, na kilka części zamówienia lub wszystkie części zamówienia.

2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33696300-8 Odczynniki chemiczne

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na pięć części zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Poszczególne pozycje w każdej części zamówienia są niezbędne w prowadzonych przez zamawiającego badaniach laboratoryjnych dla zwalidowanych metod badawczych z zastosowaniem w/w odczynników laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów analitycznych. Wymagania w odniesieniu do metod badawczych w tym obszarze, regulują odpowiednie normy oraz przepisy, które m.in. stawiają konkretne warunki dotyczące jakości, jaką muszą spełniać stosowane produkty (odczynniki, wzorce analityczne). Wymagania w odniesieniu do użytkowania urządzeń i sprzętu określają producenci. W związku z powyższym, aby zachować ciągłość badań i powtarzalność wyników w aktualnie prowadzonych metodach badawczych z wykorzystaniem pierwotnie zastosowanego odczynnika, wzorca analitycznego bądź też sprzętu a także w celu uniknięcia powtarzania wykonanych już prac i uzyskanych wyników, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje producenta i/lub numer katalogowy o wskazanym nr katalogowym – w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania przez wykonawcę równoważnych odpowiedników rynkowych dla asortymentu ujętego w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Warunki zamówienia

- 1) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie (przez okres 12 miesięcy), według bieżących potrzeb zamawiającego.
- 2) Miejsce realizacji zamówienia: Laboratorium Centralne MWiO sp. z o.o., zlokalizowane w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Curie-Skłodowskiej 10
- 3) Sukcesywne dostawy następować będą staraniem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie do 20 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego, przy czym wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia. Składanie zamówień i potwierdzanie ich przyjęcia następować będzie faksem lub pocztą e-mail.
- 4) Wykonawca zapewni (na własny koszt i ryzyko) bezpieczny transport substancji niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1203) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1834).
- 5) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, tj. produkty opisane w każdej części zamówienia były fabrycznie nowe. Termin ważności (przydatności) powinien wynosić:
  - w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności od 3 do 12 m-cy od daty produkcji, dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy niż 21 dni od daty produkcji;
  - w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności od 12 do 24 m-cy od daty produkcji, dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy niż 31 dni od daty produkcji;
  - w przypadku, gdy producent danego asortymentu określa datę ważności na 24 m-ce i więcej od daty produkcji dostarczony zamawiającemu asortyment nie może być starszy niż 2 m-ce od daty produkcji.

Dla wszystkich odczynników, wzorców i materiałów odniesienia wymagany jest certyfikat jakości i karta charakterystyki (w języku polskim), które należy dostarczyć wraz z dostawą każdej partii towaru. Wszystkie wzorce muszą posiadać świadectwo akredytacji PCA i posiadać spójność pomiarową z Głównym Urzędem Miar. W przypadku, gdy nie ma na



ryнку wzorców ze świadectwem certyfikatu PCA dopuszcza się wtedy świadectwa innych jednostek certyfikujących.

Wszystkie podłoża i odczynniki muszą być zgodne z PN EN lub ISO odpowiednio do zakresu wykonywanych badań bakteriologicznych oraz posiadać właściwe certyfikaty. Do podłoży, szczepów wzorcowych i pozostałych materiałów do analiz bakteriologicznych wymagamy jest certyfikat jakości i karta charakterystyki (w języku polskim). Wymagane dokumenty należy dostarczyć wraz z każdą dostawą.

Dla szkła miarowego klasy A wymagany jest certyfikat jakości (w języku polskim), pozostałe szkło bez certyfikatu. Wymagane dokumenty należy dostarczyć wraz z każdą dostawą.

- 6) Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko odbiór odpadów (opakowań po dostarczonych odczynnikach) w okresie trwania umowy i do 2 lat po jej wygaśnięciu, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1863). Przekazanie pustych opakowań będzie potwierdzone kartą przekazania odpadu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

## VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia dla wszystkich części zamówienia: dostawy sukcesywne przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

## VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

W powyższym zakresie zamawiający nie precyzuje żadnych szczegółowych warunków.

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczeń i dokumentów opisanych w Dziale VII poniżej, według formuły **spełnia/nie spełnia**.

## VIII. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania, spełnienia warunków, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu wykonawca przedkłada:
  - 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oryginał), sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ [w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie muszą złożyć (podpisać) łącznie wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną lub (w ich imieniu) ustanowiony przez nich pełnomocnik. Oświadczenie złożone (podpisane) oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólna jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie];
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 1 regulaminu, wykonawca przedkłada:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ [w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną];
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę [w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców oddzielnie].
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski

#### **IX. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1 wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (lidera, partnera wiodącego) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być przedłożony w ofercie w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie musi być złożone wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno:
  - 1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
  - 2) wymienić wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
  - 3) być podpisane przez każdego z tych wykonawców na dokumencie pełnomocnictwa zgodnie ze sposobem reprezentacji
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
6. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

#### **X. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez zamawiającego
2. Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: Cena – waga 100%  
Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta jest równa wadze kryterium w procentach (100 pkt = 100%).

Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P = \frac{C_n}{C_b} \cdot 100$$

gdzie:

P – ilość punktów jakie otrzyma oferta

C<sub>n</sub> – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert (kwota brutto)



Cb – cena badanej oferty (kwota brutto)

100 – maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta

3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów (zaferuje najniższą cenę).
4. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaferować cen wyższych niż zaferowane w złożonych ofertach.

#### **XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w **Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) przy ul. Mickiewicza 28/30**, sekretariat (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **17.03.2017 r. do godz. 12:00**. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych).
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 10, w dniu **17.03.2017 r. o godz. 12:30**

#### **XII. Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**.

#### **XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami zamawiający upoważnia:

- 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Przemysław Saucha – kierownik Laboratorium Centralnego, tel. 056/ 45 049 13;
- 2) w sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Ośka – tel. 056/ 45 049 13.

Data publikacji: 09.03.2017 r.

PROKURENT  
  
Anna Kowalska

PROKURENT  
  
Roman Gajkowski