



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351

Kapitał zakładowy 63 626 500 PLN

L.dz. OZ/1544/2017

Grudziądz, dnia 16 marca 2017 roku

Znak sprawy: ZP2/2017/PN/OZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki” (numer ogłoszenia: 41313-2017; data zamieszczenia w BZP: 10.03.2017).

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową zamiatarki” wpłynęły kolejne zapytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Stosownie do treści art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 2

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało określone, że Zamawiający wymaga przedłożenia świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego. Zwracamy się z prośbą o akceptację dokumentu, jakim jest dopuszczenie jednostkowe pojazdu wystawione przez Transportowy Dozór Techniczny, który tak jak świadectwo homologacji w pełni dopuszcza pojazd do poruszania się po drogach publicznych i umożliwia jego rejestrację?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje dokument w postaci dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Zamawiający jednocześnie informuje, iż udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowej kwestii, pismem z dnia 15.03.2017 r. (L.dz. OZ/1544/2017), opublikowanym w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe podwozie wyprodukowane w 2016 roku?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowe podwozie wyprodukowane w 2016 roku.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza tapicerkę materiałową?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na tapicerkę materiałową.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza fabrycznie nową zabudowę wyprodukowaną w 2016 roku?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza fabrycznie nową zabudowę wyprodukowaną w 2016 roku.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza zbiornik na zmiotki o pojemności 5,56 m³ wykonany w całości ze stali nierdzewnej?



ISO 9001:2008



ISO 14001:2004



AB 680

LABORATORIUM
CENTRALNE



ZEDA GOSPODARSTWA
WODOCIĄGI POLSKIE
CZŁONEK

solidna
firma 2016

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga, aby zbiornik na zmiotki posiadał min. 5,8 m³ netto pojemności.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza dwa sита filtrujące zamiast jednego?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje w treści SIWZ ilości sit filtrujących, pozostawiając w gestii Wykonawcy ich dobór. Zamawiający wymaga, aby sito/sita były wykonane ze stali nierdzewnej i składały się pneumatycznie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuszcza sита filtrujące wykonane ze stali konstrukcyjnej, składane mechanicznie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza sита filtrującego wykonanego ze stali konstrukcyjnej, składanego mechanicznie.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza brak systemu równoczesnej pracy lewej i prawej szczotki?

Przy zastosowaniu silnika pomocniczego o mocy 55 kW praca dwoma agregatami równocześnie jest mało wydajna. Prawidłowe wartości ssące dla pracy dwoma agregatami ssącymi generuje silnik o mocy min. 93 kW napędzający turbinę o większej średnicy.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Wymaganiem Zamawiającego jest jednoczesna praca lewej i prawej szczotki. Wykonawca winien dobrać takie rozwiązanie techniczne, ażeby umożliwiała ono pracę obu szczotek jednocześnie, przy zachowaniu pełnego czyszczenia powierzchni zamiatanej.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga, aby napęd zabudowy odbywał się przez wykorzystanie silnika pomocniczego z zastosowaniem przekładni ze sprzęgłem hydrokinetycznym?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje w treści SIWZ wymagań dotyczących przekładni. Zamawiający dopuszcza zatem rozwiązanie z zastosowaniem przekładni ze sprzęgłem hydrokinetycznym.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie dodatkowego mechanizmu czyszczącego zamontowanego na szynie przesuwnej montowanej do czołownicy? Proponowany system jest mniej awaryjny. System nie posiada wysięgnika teleskopowego, który przy maksymalnym położeniu roboczym poddawany jest dragoniom, które w dłuższym interwale czasowym negatywnie wpływają na poszczególne elementy konstrukcyjne?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga, aby pneumatyczne siłowniki zamykające klapy kanałów ssących były zamontowane na zewnątrz zabudowy? Proponowane rozwiązanie techniczne ma znaczący wpływ na przedłużenie żywotności siłowników. Siłowniki nie są narażone bezpośrednio na kontakt z wodą i zmiotkami?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje w treści SIWZ miejsca montażu siłowników zamykających klapy kanału, zatem przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie należy uznać za dopuszczające.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie tożsame do: „pneumatycznie otwierane duże chwytły boczne ssawy, ułatwiające wciąganie większych zanieczyszczeń”. Proponujemy ssawę wykonaną z lekkich stopów metali w której zastosowany siłownik pneumatyczny służy do unoszenia dyszy ssącej w celu zbierania większych zanieczyszczeń?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie tożsame stanowi podstawowy parametr wymagany przez Zamawiającego (Dział IV pkt 3 ppkt 3 lit. u tiret drugie). Dodatkowo wymaganiem Zamawiającego są otwierane duże chwytły boczne ssawy. Wobec powyższego Zamawiający wymaga spełnienia przedmiotowych wymagań łącznie, nie zaś alternatywnie.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuszcza regulację zaworów wodnych poszczególnych zespołów zmiatających z zewnątrz kabiny?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza regulacji zaworów wodnych poszczególnych zespołów zmiatających z zewnątrz kabiny.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wody czystej o pojemności min. 1900 litrów był zintegrowany ze zbiornikiem na zmiotki?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie precyzuje w treści SIWZ wymagań dotyczących integracji zbiorników na wodę i zmiotki, zatem dopuszczalne jest rozwiązanie ze zintegrowanymi zbiornikami przy zachowaniu ich pojemności minimalnych.

Pytanie nr 16

Dopuszczenie wyżej wymienionych rozwiązań technicznych pozwoli uzyskać warunki uczciwej konkurencji ze względu na podanie parametrów charakterystycznych dla jednego producenta.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż są mu znane co najmniej dwa podmioty występujące m.in. na rynku krajowym, które oferują pojazd o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający w SIWZ w Dziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, w części 3) Zabudowa, w podpunkcie v) dopuszcza, aby rura ssąca umożliwiała zasysanie piasku z separatorów sieci kanalizacyjnej umieszczonych do 1,8 m poniżej poziomu posadzki? Zamiatarka nie jest urządzeniem przeznaczonym do tego typu prac. Jak sama nazwa wskazuje, zamiatarka jest pojazdem przeznaczonym do zmiatania i używanie rury ssawnej do zasysania piasku z głębokości do 3 metrów mija się z jej przeznaczeniem?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia parametr dotyczący rury ssącej bez zmian.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający w SIWZ w Dziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, w części 5) dotyczącej gwarancji na zabudowę dopuszcza gwarancję 2400 mtg lub 24 miesiące, w zależności co nastąpi szybciej? Zapis 1500 mth, bez określenia warunku czasowego powoduje że zamawiający może wnosić roszczenia gwarancyjne nawet po upływie wielu lat. Zamiatarka, jak każdy sprzęt starzeje się i w przypadku niektórych elementów, mimo że nie będą miały wypracowanych 1500 mth,

istnieje ryzyko że będą mogły nadawać się do wymiany, do czego zamawiający na podstawie swojego zapisu będzie mógł rościć pełne prawo?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia wymaganych okresów gwarancji opisanych w Dziale IV pkt 3 ppkt 5 SIWZ.

Pytanie nr 19

Czy zamawiający w SIWZ w Dziale IV - Opis przedmiotu zamówienia, w części 3) Zabudowa, w podpunkcie gg) dotyczącym centralnego smarowania mógłby doprecyzować, czy dopuszcza smarowanie punktów smarnych poprzez ręczną pompę, czy układ ma być w pełni automatyczny?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wymaga smarowania wszystkich punktów smarnych dokonywanego w sposób automatyczny.

Pytanie nr 20

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy pojazdu ze zbiornikiem lub zbiornikami paliwa o pojemności min. 140 l. Jako, że fabrycznie możemy wyposażyć podwozie w zbiornik o pojemności 130 l czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu ze zbiornikiem lub zbiornikami o pojemności min. 130 l?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zbiornik lub dwa zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 130 litrów.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność zmiatarki 6 m³ brutto?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pojemność zmiatarki 6 m³ brutto, przy jednoczesnym spełnianiu warunku określonego przez Zamawiającego w Dziale IV pkt 3 ppkt 3 lit. b, tj. pojemności zbiornika na zmiotki min. 5,8 m³ netto.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę ze zbiornikiem na zmiotki wykonanym w ekonomicznej technologii, która zakłada wykonanie dolnej części zbiornika stalą nierdzewną a pozostałą część zabezpieczoną antykorozyjnie?

Ww. rozwiązanie jest seryjnie produkowane oraz dostarczane od wielu lat do użytkowników na terenie Europy oraz Polski.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuszcza króciec spustowy o średnicy 2" cali co jest wystarczające do spuszczenia w szybkim czasie wody brudnej?

Ww. rozwiązanie jest seryjnie produkowane oraz dostarczane od wielu lat do użytkowników na terenie Europy oraz Polski.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza króciec spustowy wody brudnej z zaworem o średnicy min. 2".

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza sito filtrujące ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, które składane jest samoczynnie przy wysypie zmiotek oraz wstrząsane mechanicznie?

Tego rodzaju rozwiązanie ogranicza potencjalne usterki w układzie pneumatycznym oraz jest seryjnie produkowane oraz dostarczane od wielu lat do użytkowników na terenie Europy oraz Polski.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza sita filtrującego ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i nie zmienia treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z instalacją wysokociśnieniową o ciśnieniu 150 bar (lanca+przewód 10 m) oraz z instalacją niskociśnieniową umieszczoną pod zderzakiem (z 3-stoponową regulacją ilości wody)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę bez centralnego układu smarowania?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zamiatarki bez centralnego układu smarowania.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający dopuszcza 1 reflektor roboczy LED na każdy agregat zamiatający?

Umieszczenie 1 reflektora jest optymalne przez pryzmat konstrukcji agregatu zamiatającego oraz jest seryjnie produkowane i dostarczane od wielu lat do użytkowników na terenie Europy oraz Polski.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 1 reflektor roboczy LED na każdy agregat zamiatający.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający dopuszcza zbiorniki na wodę o całkowitej pojemności 1 600 litrów?

Rozwiązanie to jest innowacyjne przez pryzmat ekologiczności – w technologii producenta jest ono zaprojektowane, tak aby przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody maszyna mogła efektywnie zamiatać.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę dostarczaną w ramach procedury Dopuszczenia Jednostkowego?

Tego typu procedura jest dopuszczona prawnie oraz przeprowadzana wraz z Instytutem Transportu Samochodowego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zamiatarkę dostarczoną w ramach procedury Dopuszczenia Jednostkowego. Zamawiający jednocześnie informuje, iż udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotowej kwestii, pismem z dnia 15.03.2017 r. (L.dz. OZ/1544/2017), opublikowanym w tym samym dniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuszcza wysunięcie boczne agregatu zamiatającego o 150 mm?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wysunięcie boczne agregatu zmiatającego o 150 mm, przy zachowaniu wymagań dotyczących powierzchni sprzątania, o których mowa w Dziale IV pkt 3 ppkt 3 lit. s SIWZ.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 7 miesięcy?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisów treści SIWZ dotyczących terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 22.03.2017 r.?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Informacja o zmianie terminu zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu publikacji niniejszych wyjaśnień.

PROKURENT
Roman Gajkowski

PROKURENT
Anna Kowalska

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl;
2. A/a.

Opracowanie:

Aleksandra Cyrankowska, tel. (56) 46 81 300 wew. 15