



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego  
prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych  
(Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 27.02.2012 r. z  
późn. zm.)

**Nazwa zamówienia:**

**Dostawa koparko-ładowarki typu CASE**

*(sektorowe zamówienie podprogowe, którego wartość nie przekracza kwoty określonej  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)*

**Postępowanie nr: S8/2017/PN/SK**

Grudziądz, maj 2017 r.

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu MWiO sp. z o.o.  
Krzysztof Dąbrowski



.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)

*Chli*

## I. Zamawiający

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.  
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz  
tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34  
e-mail: [mwio@mwio.pl](mailto:mwio@mwio.pl); strona internetowa: <http://www.mwio.pl>  
NIP: 867-18-72-491, Regon: 870485618  
Biuletyn Informacji Publicznej: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>

## II. Informacje ogólne o postępowaniu

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy.
2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” lub „specyfikacja”, na własnej stronie internetowej: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>, menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert.
3. Korespondencję do zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres podany w Dziale I SIWZ, z dopiskiem: „Dostawa koparko-ładowarki typu CASE”.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

## III. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie udzielane jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. z późn. zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>).

## IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: **Dostawa koparko-ładowarki typu CASE.**
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Miejsce wykonania zamówienia: Grudziądz, ul. Hallera 79, Dział Kanalizacji.
4. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki typu CASE, zwanej dalej maszyną, zgodnie z poniższą specyfikacją:

### Specyfikacja maszyny:

- maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2016r.
- maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ruchu Drogowym
- silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin TIER 4i/ STAGE IIIB, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, instalacja elektryczna o napięciu roboczym 12V
- moc maksymalna silnika minimum 89kW
- maksymalny moment obrotowy: minimum 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę
- maksymalna pojemność silnika 3,8l
- system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach

### Układ hydrauliczny:

- pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu,
- maksymalna wydajność minimum 165 l/min
- maksymalne ciśnienie pracy minimum – 205 bar

### Układ napędowy:

- zmiana kierunku jazdy w dźwigni przy kierownicy



- automatyczna przekładnia synchronizowana typu Powershift, minimum 4 biegi do przodu, minimum 3 biegi do tyłu, maksymalna prędkość jazdy nie więcej niż 41km/h
- napęd na 4 koła
- opony bezdętkowe 28 cali
- oś przednia i tylna skrętna (3 tryby skrętu)
- most przedni wahliwy
- mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD w przednim i tylnym moście
- mosty 4 WD

#### Układ hamulcowy:

- dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania prawym lub lewym kołem tylnego mostu

#### Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS:

- kabina ogrzewana, izolowana akustycznie
- obrotowy amortyzowany fotel operatora pełną z regulacją i podłokietnikami oraz z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa
- regulowana kolumna kierownicy
- drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach
- uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna
- dwa lusterka zewnętrzne i jedno lusterko wewnętrzne
- oświetlenie wnętrza kabiny
- oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych
- oświetlenie zewnętrzne robocze umieszczone na dachu 4 reflektory z przodu kabiny i 4 reflektory z tyłu kabiny oraz 2 boczne
- oświetlenie robocze LED na ramieniu koparki
- wycieraczka szyby przedniej i tylnej
- błotniki na wszystkich kołach
- wyposażona w instalację radiową

#### Parametry robocze:

- ramię koparki wysuwane teleskopowo (wysuwa się zewnętrzna część) wyposażone w łyżkę podsiębierną
- sterowanie ramieniem koparki za pomocą dźwigni
- łyżka koparkowa o szerokości 600mm z nakładką – lemieszem o szerokości 600mm
- głębokość kopania: ramię wsunięte minimum 4,50m, ramię wysunięte minimum 5,80m
- zasięg roboczy liczony od sworznia obrotu: ramię wsunięte minimum 5,10m, ramię wysunięte minimum 6,60m
- maksymalna wysokość załadunku: ramię wsunięte minimum 4,20m; ramię wysunięte minimum 5,20m
- zamki na siłownikach ramienia koparkowego oraz hak
- mechaniczny przesuw boczny wysięgnika, kąt obrotu ramienia koparki 180 stopni, kąt obrotu łyżki minimum 195 stopni
- udźwig przy złożonym ramieniu na maksymalnym zasięgu: minimum 1365kg
- ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do podłączenia młota wyburzeniowego oraz posiadające szybkozłącz mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego, końcówki instalacji hydraulicznej i szybkozłącz muszą być przystosowane do posiadanego przez Zamawiającego młota TECNA T250
- zamki hydrauliczne na podporach
- stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, z regulacją luzu
- osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z zębami oraz widłami do palet, posiadająca system amortyzacji łyżki ładowarkowej „Ride Control”
- pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,15m<sup>3</sup>, szerokość maksymalna 2,55m
- układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia
- uchylna maska silnika,
- automatyczny powrót do głębokości kopania łyżki ładowarkowej
- maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową przy kącie 45 stopni: minimum 2,75m
- udźwig w łyżce ładowarkowej na środku ciężkości łyżki minimum 4,50t
- wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki minimum 3,50m

#### Wyposażenie:

- pulsujące światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym – kogut



- instalacja elektryczna 12V z dwoma akumulatorami IP67
- trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, smarownica
- dźwiękowy sygnał biegu wstecznego,
- akumulator minimum 95Ah
- blokada ramienia bezpieczeństwa w czasie jazdy
- klucze do kół
- dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim
- certyfikat CE

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji maszyny, bez limitu osób, w dniu wydania maszyny Zamawiającemu i w jego siedzibie.

#### 5. Gwarancja i rękojmia

- 1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na koparko-ładowarkę na okres 12 miesięcy lub 2000 motogodzin w zależności co nastąpi pierwsze, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
- 2) Wykonawca musi zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Odległość do punktu serwisowego nie większa niż 120 km.
- 3) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać podmiot odpowiedzialny za zapewnienie usług serwisowych.
- 4) Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zawiera wzór Umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).

#### V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 30 dni od daty zawarcia umowy.**

#### VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków

##### 1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
- 1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

##### 2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Regulaminu Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:

- 2.1. w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 2.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 2.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

#### VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu, do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ;
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, należy przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:



- 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ;
- 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie **wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.

### VIII. Podwykonawstwo

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.

### IX. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem (numer zamawiającego: 56 450 49 34) lub drogą elektroniczną (adres e-mail zamawiającego: mwio@mwio.pl), z zastrzeżeniem punktu 3, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
4. W przypadku konieczności złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem lub drogą elektroniczną.
5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
8. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z:
  - Ewa Strojna, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.
9. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z:
  - Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 61, lub 694 410 435, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.

### X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

### XI. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Podpis(y) na ofercie powinien być złożony w formie umożliwiającej jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.



5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem.
6. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i własnym staraniem zdobywa wszelkie informacje niezbędne do jej przygotowania.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
9. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ, wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest zamieszczenie w treści oferty informacji o ilości stron oferty.
11. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
12. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
13. Na ofertę składają się:
  - 1) Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ),
  - 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w § 12 ust. 1 Regulaminu (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ),
  - 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
  - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, wystawiony nie **wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
  - 5) Do oferty należy dołączyć również poniższe dokumenty:
    - a) stosowne Pełnomocnictwo(a) – wyłącznie w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
    - b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego publicznego sektorowego zamówienia podprogowego – wyłącznie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## XII. Wyjaśnienia treści SIWZ i zmiany w SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy wyjaśnień już udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja, tj. <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>, Menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia Sektorowe Podprogowe.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

### XIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w **Grudziądzu** (86-300 Grudziądz) przy **ul. Mickiewicza 28/30**, w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do: **18.05.2017r. godz. 9:00**. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych).
2. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i do upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada Wykonawca.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane następująco:

Nazwa (firma) Wykonawcy  
Adres Wykonawcy

**Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.**  
**ul. Mickiewicza 28/30**  
**86-300 Grudziądz**

Oferta w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn.:

**„Dostawa koparko-ładowarki typu CASE”**  
**Numer postępowania: S8/2017/PN/SK**  
**Nie otwierać przed: 18.05.2017 r. godz. 9:15**

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w opakowaniu odpowiednio oznakowanym, z dopiskiem „**ZMIANA**”. W przypadku złożenia kilku „**ZMIAN**” opakowanie zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem „**ZMIANA NR...**”. Opakowania oznakowane dopiskiem „**ZMIANA**” zostaną otwarte przed otwarciem oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek, z napisem na opakowaniu „**WYCOFANIE**”. Opakowania oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na opakowaniu wycofanej oferty. Opakowania z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
6. Oferta złożona Zamawiającemu po upływie terminu składania ofert, zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

### XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, III piętro, w dniu **18.05.2017 r. o godz. 9:15**.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaze im niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach 2 i 3.



**XVII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty**

1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy maszyny do siedziby Zamawiającego i szkolenia pracowników zamawiającego (operatorów maszyny), a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia w walutach innych niż PLN.
3. Na formularzu oferty należy podać: cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto.
4. Cena netto i brutto powinna być wyrażona liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę.

**XVIII. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny: **Cena – waga 100%**.

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Wykonawca wynosi 100. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P1 = \frac{Cn}{Cb} \cdot 100$$

gdzie:

<b>P1</b>	ilość punktów jakie otrzyma oferta
<b>Cn</b>	najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
<b>Cb</b>	cena badanej oferty

3. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich samych zasadach jak składanie ofert.

**XIX. Udzielenie zamówienia.**

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w Regulaminie oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryterium wyboru.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a wykonawcę, którego wybrano powiadomi o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poda również informacje o odrzuceniu oferty (ofert), z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 2 powyżej, na stronie internetowej



<http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>, menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe) oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

## **XX. Ogólne warunki umowy lub wzór umowy.**

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na realizację sektorowego zamówienia podprogowego.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Umowa w sprawie niniejszego sektorowego zamówienia podprogowego:
  - 1) zostanie zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
  - 2) zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. okres realizacji przedmiotu zamówienia,
  - 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
  - 4) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
4. Szczegółowe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

## **XXI. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczącej osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.
2. Wykonawca, o którym mowa w pkt 1 będzie zobowiązany stawić się w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, celem zawarcia umowy.
3. Dopuszcza się, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, negocjowanie ceny umowy w celu uzyskania jeszcze korzystniejszych warunków.

## **XXIII. Środki ochrony prawnej**

Zgodnie z treścią § 38 ust. 3 Regulaminu, w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego decyzje podejmowane przez Zamawiającego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

## **XXIV. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. ze zmianami).

## **XXV. Załączniki do SIWZ**

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – wzór Formularza oferty
- Załącznik nr 2 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3 – wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Załącznik nr 4 – wzór Umowy

Sporządził: .....  
mgr inż. Marcin Chrzanowski



**ZAMAWIAJĄCY:**

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 28/30  
86-300 Grudziądz

**FORMULARZ OFERTY****WYKONAWCA:**

Nazwa (firma): .....

Adres: .....

NIP: ..... Regon: .....

Numer faks lub adres poczty elektronicznej na który należy kierować korespondencję:

.....

Ja (My) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz wykonawcy składam(y) ofertę na **dostawę koparko ładowarki typu CASE**, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ z załącznikami), **za cenę ryczałtową .....** złotych (słownie: .....,) w tym:

kwota netto: ..... PLN (słownie: .....,)

VAT 23% w kwocie: ..... PLN (słownie: .....,)

Powyższa cena zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze umowy.

**Jednocześnie oświadczam(-y), że:**

- 1) Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz akceptujemy warunki w niej zawarte, w tym warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 2) Na przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 12 miesięcy lub 2000 motogodzin, w zależności co nastąpi szybciej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
- 3) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia ..... r.
- 4) Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5) Do kontaktów z zamawiającym i do koordynowania prac wyznaczamy Panią/ Pana .....
- 6) Cenę oferty obejmuje wszystkie koszty, wykonania zamówienia, w tym koszt transportu koparko-ładowarki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tj. MWiO sp. z o.o. Dział Kanalizacji – Grudziądz ul. Hallera 79), koszty przeszkolenia operatorów w zakresie obsługi i konserwacji koparko-ładowarki.
- 7) Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ..... do ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*.



8) Zaproponowana przeze mnie (nas) maszyna spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

L.p.	Charakterystyka, wymagane parametry	Spełnia (TAK/NIE) <sup>1)</sup>	Rodzaj zastosowanego rozwiązania <sup>1)</sup>
<b>Producent....., model: .....</b>			
1	maszyna fabrycznie nowa, nie starsza niż 2016r.		
2	maszyna spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Ruchu Drogowym		
3	silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o niskiej emisji spalin TIER 4i/ STAGE IIIB, chłodzony cieczą, z systemem Common Rail, instalacja elektryczna o napięciu roboczym 12V		
4	moc maksymalna silnika minimum 89kW		
5	maksymalny moment obrotowy: minimum 460 Nm przy 1400 obrotów na minutę		
6	maksymalna pojemność silnika 3,8l		
7	system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach		
	<u>Układ hydrauliczny:</u>		
8	pompa hydrauliczna wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu		
9	maksymalna wydajność minimum 165 l/min		
10	maksymalne ciśnienie pracy minimum – 205 bar		
	<u>Układ napędowy:</u>		
11	zmiana kierunku jazdy w dźwigni przy kierownicy		
12	automatyczna przekładnia synchronizowana typu Powershift, minimum 4 biegi do przodu, minimum 3 biegi do tyłu, maksymalna prędkość jazdy nie więcej niż 41km/h		
13	napęd na 4 koła		
14	opony bezdętkowe 28 cali		
15	oś przednia i tylna skrętna (3 tryby skrętu)		
16	most przedni wahliwy		
17	mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu LSD w przednim i tylnym moście		
18	mosty 4 WD		
	<u>Układ hamulcowy:</u>		
19	dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania prawym lub lewym kołem tylnego mostu		
	<u>Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS:</u>		
20	kabina ogrzewana, izolowana akustycznie		
21	obrotowy amortyzowany fotel operatora pełną z regulacją i podłokietnikami oraz z bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa		
22	regulowana kolumna kierownicy		
23	drzwi wejściowe do kabiny po obu stronach		
24	uchylne szyby boczne oraz uchylna szyba tylna		
25	dwa lusterka zewnętrzne i jedno lusterko wewnętrzne		
26	oświetlenie wnętrza kabiny		
27	oświetlenie maszyny do poruszania się po drogach publicznych		
28	oświetlenie zewnętrzne robocze umieszczone na dachu 4 reflektory z przodu kabiny i 4 reflektory z tyłu kabiny oraz 2 boczne		
29	oświetlenie robocze LED na ramieniu koparki		
30	wycieraczka szyby przedniej i tylnej		
31	ślizgniki na wszystkich kołach		
32	wyposażona w instalację radiową		
	<u>Parametry robocze:</u>		



33	ramię koparki wysuwane teleskopowo (wysuwa się zewnętrzna część) wyposażone w łyżkę podsiębierną		
34	sterowanie ramieniem koparki za pomocą drążków		
35	łyżka koparkowa o szerokości 600mm z nakładką – lemieszem o szerokości 600mm		
36	głębokość kopania: ramię wsunięte minimum 4,50m, ramię wysunięte minimum 5,80m		
37	zasięg roboczy liczony od sworznia obrotu: ramię wsunięte minimum 5,10m, ramię wysunięte minimum 6,60m		
38	maksymalna wysokość załadunku: ramię wsunięte minimum 4,20m; ramię wysunięte minimum 5,20m		
39	zamki na siłownikach ramienia koparkowego oraz hak		
40	mechaniczny przesuw boczny wysięgnika, kąt obrotu ramienia koparki 180 stopni, kąt obrotu łyżki minimum 195 stopni		
41	udźwig przy złożonym ramieniu na maksymalnym zasięgu: minimum 1365kg		
42	ramię koparkowe wyposażone w instalację hydrauliczną do podłączenia młota wyburzeniowego oraz posiadające szybkozłączne mechaniczne do szybkiej wymiany łyżek i osprzętu koparkowego, końcówki instalacji hydraulicznej i szybkozłączne muszą być przystosowane do posiadanego przez Zamawiającego młota TECNA T250		
43	zamki hydrauliczne na podporach		
44	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, z regulacją luzu		
45	osprzęt ładowarkowy z łyżką wieloczynnościową, otwieraną z zębami oraz widłami do palet, posiadająca system amortyzacji łyżki ładowarkowej „Ride Control”		
46	pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,15m <sup>3</sup> , szerokość maksymalna 2,55m		
47	układ dwóch równoległych siłowników podnoszenia ramienia		
48	uchylna maska silnika		
49	automatyczny powrót do głębokości kopania łyżki ładowarkowej		
50	maksymalna wysokość wysypu łyżką ładowarkową przy kącie 45 stopni: minimum 2,75m		
51	udźwig w łyżce ładowarkowej na środku ciężkości łyżki minimum 4,50t		
52	wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki minimum 3,50m		
	<u>Wyposażenie:</u>		
53	pulsujące światło ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym – kogut		
54	instalacja elektryczna 12V z dwoma akumulatorami IP67		
55	trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, smarownica		
56	dźwiękowy sygnał biegu wstecznego		
57	akumulator minimum 95Ah		
58	blokada ramienia bezpieczeństwa w czasie jazdy		
59	klucze do kół		
60	dokumentacja techniczno – ruchowa w języku polskim		
61	certyfikaty CE		
62	W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla operatorów Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji maszyny, bez limitu osób, w dniu wydania maszyny Zamawiającemu i w jego siedzibie.		

**<sup>1)</sup>Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego pojazdu.**

9) Ofertę niniejszą składamy na \_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
podpis osoby/osób uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

*Celma*

Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S8/2017/PN/SK

**OŚWIADCZENIE  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Ja(My) niżej podpisany(i)

.....  
.....  
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn. „**Dostawa koparko ładowarki typu CASE**” dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

.....  
(miejscowość i data)

.....  
podpis osoby/osób uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy





Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: S8/2017/PN/SK

**OŚWIADCZENIE  
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania**

Ja(My) niżej podpisany(i)

.....  
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/ firma i adres Wykonawcy)

.....  
.....  
.....

**OŚWIADCZAM(Y)**

iż nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa koparko ładowarki typu CASE**, na podstawie §13 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm).

.....  
(miejscowość i data)

.....  
podpis osoby/osób uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy



**UMOWA Nr .... / S/SK/2017**

zawarta w dniu ..... w Grudziądzu pomiędzy:

**Miejskimi Wodociągami i Oczyszczalnią sp. z o. o.** z siedzibą w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza nr 28/30, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010351, kapitał zakładowy 63 626 500,00 zł, Regon 870485618, NIP 876-18-72-491, zwaną w dalszej części umowy „**Kupującym**”, reprezentowaną przez:

**Krzysztofa Dąbrowskiego – Prezesa Zarządu**

a

..... z siedzibą w ..... przy ul. ...., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ....., kapitał zakładowy w wysokości ..... zł, REGON: ....., NIP: ....., zwaną w dalszej części umowy „**Sprzedawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

W wyniku postępowania o udzielenie podprogowego sektorowego zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa koparko-ładowarki typu CASE” na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązującego w MWiO sp. z o.o., została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż **fabrycznie nowej koparko-ładowarki** marki ..... typ ..... roku produkcji ..... wraz z dostawą do siedziby Kupującego, zwaną w dalszej części umowy „koparko-ładowarką”.
2. Szczegółową specyfikację techniczną koparko-ładowarki oraz określenie parametrów eksploatacyjnych określa załącznik nr 1 do umowy – wyciąg z oferty Sprzedawcy z dnia .....
3. Dostarczona w ramach realizacji przedmiotu umowy koparko-ładowarka powinna spełniać wymagania określone w niniejszej umowie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ofercie Sprzedawcy, o której mowa w ust. 2.
4. W ramach prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zobowiązany jest w szczególności do przeszkolenia pracowników Kupującego w charakterze operatorów w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonej koparko-ładowarki.
5. Sprzedawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz konieczne doświadczenie w realizacji tego typu dostaw.
6. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Kupującemu w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania.

**§ 2**

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie **30 dni od dnia zawarcia umowy**.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć koparko-ładowarkę do siedziby Kupującego –Dział Kanalizacji, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz, na własny koszt i ryzyko.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przekazania – odbioru podpisanym przez strony lub ich przedstawicieli.

**§ 3**

1. Sprzedawca oświadcza, że koparko - ładowarka:
  - 1) jest fabrycznie nowa,
  - 2) wyprodukowana została w roku .....,
  - 3) będzie wyposażona zgodnie z postanowieniami zawartymi w ofercie Sprzedawcy, o której mowa w § 1 ust. 2,
2. Sprzedawca zapewnia autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Kupującego.
3. Sprzedawca dostarczy Kupującemu wraz z przedmiotem umowy:
  - 1) instrukcję obsługi, w tym wykaz prac obsługi codziennej i okresowej,
  - 2) certyfikaty CE na maszynę i osprzęt,



- 3) dokumenty świadczące o możliwości poruszania się po drogach publicznych, jeżeli są wymagane
- 4) książkę gwarancyjną.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 będą sporządzone w języku polskim.

#### § 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę ..... zł netto: (słownie złotych: ..... 00/100 netto) plus należny podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co stanowi kwotę brutto w wysokości .....zł (słownie złotych: .....).
2. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
3. Cena, o której mowa w ust. 1, jest stała i niezmienna przez czas trwania umowy.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 21 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury. Forma płatności: przelew na wskazany przez Sprzedawcę na fakturze rachunek bankowy.
5. Podstawą wystawienia faktury przez Sprzedawcę będzie podpisany przez strony lub ich przedstawicieli protokół, o którym mowa w § 2 ust. 3.
6. Za nieterminowe uregulowanie płatności Sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych.
7. Sprzedawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany statusu w tym zakresie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.

#### § 5

1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Kupującego sprawuje: Pan Chrzanowski Marcin, tel. 694-410-435.
2. Ze strony Sprzedawcy nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie Pan ....., tel. ....

#### § 6

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy lub 2000 motogodzin, w zależności co nastąpi szybciej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Kupujący zawiadomi Sprzedawcę niezwłocznie w formie pisemnej, wyznaczając termin usunięcia wady.
4. W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt, we własnym zakresie i bez udziału Kupującego, do załatwienia wszelkich formalności związanych z ewentualnym usunięciem wad, transportem koparko-ładowarki do naprawy gwarancyjnej i odbiorem z naprawy, importem części zamiennych lub wymianą koparko-ładowarki na nową.
5. Czas usuwania usterek i wad nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych od powiadomienia.
6. W przypadku opóźnienia w usuwaniu usterek i wad dostarczonej koparko - ładowarki w terminie wskazanym w ust. 5, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 4. Niezależnie od zastrzeżonej kary umownej, Kupujący ponadto zastrzeżę sobie prawo do powierzenia naprawy innemu podmiotowi i żądanie od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów naprawy.
7. Wszelkie koszty związane ze zobowiązaniami z tytułu gwarancji pokrywa w całości Sprzedawca.

#### § 7

1. Kupujący, w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy przy jego odbiorze, a także podczas jego eksploatacji, w okresie gwarancji, obowiązany jest zgłosić pisemnie reklamację Sprzedawcy – najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania wad natychmiast i bez zbędnej zwłoki.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady zmniejszające wartość koparko-ładowarki. Taka sama odpowiedzialność obciąża Sprzedawcę w przypadku, gdy w przedmiocie umowy wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, do których koparko-ładowarka miała być przeznaczona.
4. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wad fizycznych, jak i prawnych.

**§ 8**

W pozostałym zakresie, dotyczącym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, nieuregulowanym zapisami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

**§ 9**

1. Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości:
  - 1) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 gdy Sprzedawca odstąpi od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada,
  - 2) 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy,
  - 3) 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1,
  - 4) 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu usterek i wad dostarczonej koparko-ładowarki, licząc od terminu określonego w § 6 ust. 6.
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku gdy odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Kupującego do dochodzenia od Sprzedawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 10**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem nieważności.
2. Zmiana danych adresowych stron nie wymaga zmiany umowy, przy czym o każdej zmianie strony zobowiązane są poinformować w formie pisemnej.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązującego w MWiO sp. z o.o.

**§ 12**

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony w pierwszej kolejności będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd Gospodarczy w Toruniu.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Wyciąg z oferty Sprzedawcy z dnia .....

**KUPUJĄCY**

**SPRZEDAWCA**