

**Ogłoszenie
o sektorowym zamówieniu podprogowym,**

którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
tel. 56/ 450 49 01, faks 56/ 450 49 34
e-mail: mwio@mwio.pl; strona internetowa: <http://www.mwio.pl>
NIP: 867-18-72-491, Regon: 870485618
Biuletyn Informacji Publicznej: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>

II. Informacje ogólne

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy.
2. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia (do pobrania) specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” lub „specyfikacja”, na własnej stronie internetowej: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>, menu: Przetargi, podstrona: Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert.

III. Nazwa zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza.**

IV. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie udzielane jest w trybie **przetargu nieograniczonego**, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. z późn. zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>).

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach kanałów sanitarnych, zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądza. Remonty należy wykonać metodą bezwykopową, w technologii rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicami poliestrowymi lub rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie przy pomocy podgrzanej wody, pary wodnej lub promieniami UV (czynnik technologiczny). Na trasie odcinków poddawanych remontowi znajdują się czynne

przyłącza kanalizacji sanitarnej. Dla części z kanałów przeznaczonych do remontu Zamawiający posiada przeprowadzone inspekcje TV. Specyfikację sieci przeznaczonych do remontu przedstawia tabela nr 1. Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości, na których zlokalizowane są sieci przeznaczone do remontu zawiera tabela nr 2.

Tabela nr 1 – Specyfikacja sieci przeznaczonych do remontu

Lokalizacja (nazwa ulicy)	Oznaczenie odcinka do remontu	Szacunkowa średnica [mm]	Szacunkowa długość [m]
Batorego	S56BA18B- S56BA17B	200	41
Ikara	S118IK33L- S118IK3	200	36
Sienkiewicza	S43SK39A-S43SK40A	350	54,5
Chełmińska	S101CH62B-S101CH46BN	250	33,5
Chełmińska - Narutowicza	S54CH63B-S93NA1B	250	21
Chełmińska (przed ogrodami działkowymi)	S124CH17B1-S124CH18B1-S124CH19B1- S124CH20B1-S124CH21B1	600	184
Mikołaja z Ryńska	S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego (włączenie na ostro)	200	20
Mikołaja z Ryńska	S26MR6C-S26MR7C	300	30
Modrzewskiego - Waryńskiego	S58MO5C - sieć Waryńskiego (włączenie na ostro)	200	6,5
Piłsudskiego	S/D26PI29C- S/D26PI30C- S/D26PI31C- S/D26PI32C- S/D26PI33C	750/500	229
Działyńskich	S23DZ2C-S23DZ3C	300	60
Droga Mazowiecka	S138DM3M-S138DM4M	200	88
Rakowskiego	S133RA1R-S133RA2R	200	33,5
Szachnitowskiego (wcześniej Szenwalda)	S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B	200	77,5
Kościuszki Kilińskiego	S8KO164A-S8KI135A	200	40,5
Jackowskiego Śniadeckich (teren przedszkola)	S106JA13S-S106JA14S-S106SN13S	200	77,5
Podhalańska	S141PO9M-S141PO10M	300	28
Śniadeckich	S106SN98S-S106SN55S	200	45

Tabela nr 2 – Informacje o inspekcji sieci i właścicielach nieruchomości

Lokalizacja (nazwa ulicy)	Oznaczenie odcinka do remontu	Data wykonanej inspekcji TV	Własności działek na których jest kanalizacja do remontu
Batorego	S56BA18B- S56BA17B	2018r.	Gmina Miasto Grudziądz
Ikara	S118IK33L- S118IK3	2018r.	Gmina Miasto Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa Grudziądz
Sienkiewicza	S43SK39A-S43SK40A	2018r.	Skarb Państwa
Chełmińska	S101CH62B-S101CH46BN	2018r.	Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Chełmińska - Narutowicza	S54CH63B-S93NA1B	2018r.	Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Chełmińska (przed ogrodami działkowymi)	S124CH17B1-S124CH18B1-S124CH19B1- S124CH20B1-S124CH21B1	2017r.	Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Mikołaja z Ryńska	S26MR8C - S26MR9C sieć Piłsudskiego (włączenie na ostro)	2018r.	Skarb Państwa, Gmina Miasto Grudziądz
Mikołaja z Ryńska	S26MR6C-S26MR7C	2017r.	Gmina Miasto Grudziądz
Modrzewskiego - Waryńskiego	S58MO5C - sieć Waryńskiego (włączenie na ostro)	2018r.	Gmina Miasto Grudziądz
Piłsudskiego	S/D26PI29C- S/D26PI30C- S/D26PI31C- S/D26PI32C- S/D26PI33C	BRAK TV	Skarb Państwa
Działyńskich	S23DZ2C-S23DZ3C	2011r.	Gmina Miasto Grudziądz
Droga Mazowiecka	S138DM3M-S138DM4M	2014r.	Gmina Miasto Grudziądz
Rakowskiego	S133RA1R-S133RA2R	2015r.	Gmina Miasto Grudziądz
Szachnitowskiego (wcześniej Szenwalda)	S109SZ10B-S109SZ11B-S109SZ12B	2015r.	Gmina Miasto Grudziądz
Kościuszki Kilińskiego	S8KO164A-S8KI135A	2015r.	Skarb Państwa
Jackowskiego Śniadeckich (teren przedszkola)	S106JA13S-S106JA14S-S106SN13S	2017r.	Gmina Miasto Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Podhalańska	S141PO9M-S141PO10M	2013r.	Gmina Miasto Grudziądz
Śniadeckich	S106SN98S-S106SN55S	2017r.	Gmina Miasto Grudziądz, Spółdzielnia Mieszkaniowa

Uwaga:

Podane w ww. tabelach długości, średnice należy traktować jako szacunkowe.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Rękaw musi spełniać następujące wymagania, potwierdzone świadectwem zgodności z normą, aprobatą techniczną lub dokumentacją techniczną:

- a) nasączone żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi, (nie dopuszcza się występowania żadnych fałd podłużnych i poprzecznych na wewnętrznej powierzchni wykładziny po remoncie),
- b) nasączenie rękawa w warunkach kontrolowanych – fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączenie na placu budowy),
- c) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z włókna szklanego
 - dla przekroju jajowego 750/500mm wynosi 9,0mm,
 - dla przekroju 200mm wynosi 4,0mm,
 - dla przekroju 250mm wynosi 4,0mm
 - dla przekroju 300mm wynosi 4,5mm,
 - dla przekroju 350mm wynosi 5,0mm,
 - dla przekroju 600mm wynosi 9,0mm,
- d) wymagana minimalna grubość rękawa po utwardzeniu wykonanego z filcu poliestrowego
 - dla przekroju jajowego 750/500mm wynosi 15,0mm,
 - dla przekroju 200mm wynosi 6,0mm,
 - dla przekroju 250mm wynosi 7,5mm,
 - dla przekroju 300mm wynosi 9,0mm,
 - dla przekroju 350mm wynosi 9,5mm,
 - dla przekroju 600mm wynosi 15,0mm,

Wartości podane w powyżej należy traktować jako e_{min} zgodnie z normą PN-EN ISO 11296-4:2018

- e) wymagane jest całkowite rozprężenie rękawa w kanale po wykonanej remoncie, w przypadku niespełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia rękawa i zainstalowania nowego w sposób prawidłowy,
- f) barwa rękawa po zainstalowaniu powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,
- g) odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,
- h) odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,
- i) przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa,
- j) kanał po remoncie musi spełniać wymogi szczelności określone polskich normach dla kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych.

Dostarczony na budowę materiał musi posiadać następujące cechy identyfikacyjne:

- nazwę i znak producenta,
- nazwę materiału,
- długość rękawa,
- grubość rękawa,
- datę produkcji i miejsce przeznaczenia.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje (obowiązki Wykonawcy):

- dokonanie wszystkich niezbędnych pomiarów średnic i długości odcinków, wraz z przedstawieniem wyników tych pomiarów Zamawiającemu w złożonej ofercie,

- organizację i oznakowanie budowy zgodnie z uzgodnionym przez uprawnione organy projektem organizacji ruchu,
- czyszczenie kanału przed renowacją,
- inspekcję kanału kamerą TV przed wykonaniem remontu i powykonawczą,
- wyfrezowanie robotem przykanalików włączonych do sieci oraz końców rękawa na kanale poddanym remontowi, w tym także narostów tłuszczu, złogów itp.
- korkowanie kanału do remontu i bocznych dopływów sieci sanitarnej oraz przepompowanie ścieków w czasie trwania prac remontowych,
- zastosowanie materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub aprobatę techniczną,
- sprawowania ciągłego nadzoru przy wykonywanych pracach,
- otwarcie przykanalików i końców rękawa na kanale poddanym remontowi za pomocą robota frezującego,
- zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych oraz innych przewidzianych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników,
- wykonanie na własny koszt wszystkich wymaganych prawem i technologią robót, prób i badań,
- wykonanie organizacji ruchu i koszty z tym związane,
- koszty poboru wody i utylizacji osadów po czyszczeniu sieci kanalizacji sanitarnej po stronie Zamawiającego (miejsce poboru wody i zrzutu nieczystości wskaże Zamawiający),
- wykonanie ewentualnych prac ziemnych w przypadku braku możliwości wykonania remontu w sposób całkowicie bezwykopowy,
- oddanie odcinków kanalizacji sanitarnej w stanie nadającym się do bezpośredniego użytkowania, po dokonaniu odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego,
- inne niezbędne prace wynikające z wymagań proponowanej przez Wykonawcę technologii robót.

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był:

- zgodnie z zawartym opisem oraz warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.);
- zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym normami polskimi i normami wspólnymi Unii Europejskiej, w szczególności z:
 - PN-EN 12889:2003 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”.
 - PN-EN ISO 11296-1:2018-04 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i ściekowej - Część 1: Postanowienia ogólne".
 - PN-EN ISO 11296-4: 2018-03 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych beczciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu".
- zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających

odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

- zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1570 ze zm.). Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwa jakości materiałów, deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszące normy europejskie lub aprobatę techniczną.
- 6. Kontrola jakości materiałów polegać będzie na ocenie zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ i aktualnych polskich normach, a w przypadku braku polskich norm z wymogami aprobat technicznych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyników sprawdzenia z wymaganiami partia materiału nie będzie dopuszczona do zastosowania przy remoncie kanału.
- 7. Kontrola jakości wykonania robót polegać będzie na ocenie zgodności wykonania robót z SIWZ.
- 8. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu dokonania wszystkich niezbędnych pomiarów sieci kanalizacji sanitarnej, oszacowania kosztów i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia
- 9. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot umowy i rękojmi na okres 5 lat, licząc od daty podpisania każdego z protokołu odbioru. Szczegółowo wymagania zamawiającego dotyczące gwarancji zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
- 10. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 - 45232460 - 4 Roboty sanitarne
 - 45232420 - 2 Roboty w zakresie ścieków

VI. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 4.10.2019r.**

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 1. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1.1. **Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
 - 1.2. **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę

budowlaną polegającą na remoncie metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego:

- sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju jajowym średnicy minimalnej 400/600 mm i długości nie mniejszej niż 250m **oraz**
- sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, o przekroju kołowym średnicy minimalnej 300 mm i długości nie mniejszej niż 500m.

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych;

2. Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Regulaminu Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:

- 2.1.** w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 2.2.** nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 2.3.** złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 2.4.** nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zasady oceny spełniania warunków:

- 1.1.** Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VII, według formuły „spełnia/nie spełnia”.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 2 winien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedłożyć Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1.** spełnianie warunków udziału w postępowaniu

- 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do SIWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie];
- 1.2. Wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument przedkłada przynajmniej jeden z nich];
- 1.3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych;
2. brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
 - 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone według załączonego wzoru – **załącznik nr 3** do SIWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie];
 - 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, aktualny na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia
3. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: **15 000,00** (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) **złotych**. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
 - 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 3) kwotę gwarancji,
 - 4) termin ważności gwarancji,
 - 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta w związku z:
 - odmową podpisania umowy w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie, lub
 - w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw,
 - 6) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Nr konta: 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Na przelewie należy umieścić numer postępowania oraz dopisać „**wadium przetargowe: Remonty sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w technologii rękawa termoutwardzalnego na terenie Grudziądza**”.

Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię potwierdzenia przelewu.

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego (czynna codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godz. od 7:30 do 14:30), przy przekazaniu dokumentu osoba go składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie. Zaleca się, aby wraz z ofertą złożyć kopię dokumentu wadialnego (gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa) – w sposób **nietrwale z nią związany** (np. w oddzielnej kopercie lub foliowej „koszulce”).
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota **wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert**. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii potwierdzenia przelewu jest warunkiem pożądanym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zwróci wadium:
- 1) Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

- 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 4) wniesione w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw,
- 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny: **Cena oferty – waga 100%**.

Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Wykonawca w tym kryterium wynosi 100. Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P1 = \frac{Cn}{Cb} \cdot 100$$

gdzie:

P1	ilość punktów jakie otrzyma oferta
Cn	najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
Cb	cena badanej oferty

3. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Oferty dodatkowe składane będą pisemnie, na takich samych zasadach jak składanie ofert.

XI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w **Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Mickiewicza 28/30**, w sekretariacie (I piętro), w nieprzekraczalnym terminie do: **25.02.2019r. godz. 9:00**. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych).

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, III piętro, w dniu **25.02.2019 r. o godz. 9:15**.

XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy porozumiewać się z:

- Agnieszka Ośka, tel. +48 56 450 49 26, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.

2. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z:

- Marcin Chrzanowski, tel. (56) 450 49 61, lub 694 410 435, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych.

Data publikacji ogłoszenia: **12.02.2019 r.**

