

Ogłoszenie
o sektorowym zamówieniu podprogowym,
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Kontakt: tel. (0-56) 450-49-01, fax. (0-56) 450-49-34
e-mail: mwio@mwio.pl http: www.mwio.pl
NIP: 8761872491, REGON:870485618, KRS: 0000010351
Kapitał zakładowy: 64 028 500,00 PLN

II. Informacje ogólne o postępowaniu

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp, do jego udzielania nie stosuje się przepisów tej ustawy.
2. Zamówienie jest udzielane na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o.o. z dnia 27.02.2012 r. ze zm.), zwanego dalej regulaminem (dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl).
3. Zamawiający, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej SIWZ, na własnej stronie internetowej: <http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl>, w zakładce Przetargi > Zamówienia sektorowe podprogowe, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu do terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

III. Nazwa zamówienia

1. Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain.
2. Numer postępowania: S4/2019/PN/SO

IV. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy, przez okres 24 miesięcy, flokulantu do zagęszczania osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym firmy Bellmer-Turbodrain. Szacunkowa ilość zamawianego flokulantu wynosi 25 000 kg.

Zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym nie może być niższa niż 5%, wydajność urządzenia zagęszczającego nie może być mniejsza niż 25 m³ osadu/h, a stężenie zawiesiny w odcieku nie może być wyższe niż 100 mg/l.

Flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy zagęszczonych osadów i nie powodować zaklejania się porów taśmy filtracyjnej. Przedstawiony w ofercie flokulant musi być wcześniej przetestowany laboratoryjnie i przystosowany do właściwości ości osadu i urządzeń Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że określona ilość flokulantu (25 000 kg) jest ilością szacunkową, a rzeczywista ilość zamawianego flokulantu będzie zależna od faktycznych potrzeb

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia do 20 % łącznej wartości zamówienia. Z tytułu niezrealizowania całego przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

1. Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

- 1) Miejsce realizacji zamówienia: Oczyszczalnia Ścieków, Nowa Wieś, 86-302 Grudziądz 4.
- 2) Dostawy realizowane będą sukcesywnie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, w miarę pojawiających się potrzeb, na podstawie oddzielnych zamówień, w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić przyjęcie zamówienia. Składanie zamówień i potwierdzanie ich przyjęcia następować będzie faksem lub pocztą e-mail.
- 3) Flokulant musi być dostarczany Zamawiającemu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach handlowych, oznakowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2018 poz. 143 t.j.). Etykieta powinna zawierać nazwę produktu, oznaczenie producenta, numer partii (serii), datę przydatności. Do każdej dostawy należy dostarczyć wymagane przepisami certyfikaty lub świadectwa jakości dostarczonego produktu (w języku polskim) oraz kartę charakterystyki flokulantu, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (.Dz. U. 2018 poz. 143 t.j.). Dotyczy to również flokulantu dostarczanego do testów.
- 4) Rozładunek dostarczonego flokulantu leży po stronie Wykonawcy.
- 5) Zamawiający nie dopuszcza mieszania mechanicznego flokulantu w celu uniknięcia jego rozwarstwiania.
- 6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu w ramach zawartej umowy flokulantu o tych samych właściwościach, co flokulant dobrany podczas testów.
- 7) W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy, dobrany podczas testów flokulant nie zapewni uzyskania oczekiwanych parametrów zagęszczania osadu, Wykonawca będzie miał obowiązek przeprowadzić na własny koszt próby techniczne doboru innego rodzaju flokulantu. Zamawiający dopuszcza zamianę na inny rodzaj flokulantu pod warunkiem zachowania postanowień umowy, a w szczególności, parametrów zagęszczania osadu, ustalonej ceny jednostkowej oraz kosztów odwodnienia tony suchej masy maksymalnie 10% wyżej. W przypadku braku możliwości zaproponowania innego skutecznego flokulantu na warunkach obowiązującej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
- 8) W przypadku, gdy podczas obowiązywania umowy dobrany w trakcie niniejszego postępowania flokulant będzie ulegał rozwarstwieniu w paletopojemniku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.
- 9) W trakcie trwania umowy Wykonawca będzie miał obowiązek:
 - a) przeprowadzenia na oczyszczalni ścieków, na pisemny wniosek Zamawiającego, kontrolnego badania efektów zagęszczania osadu przy zastosowaniu dobranego w trakcie niniejszego postępowania flokulantu;
 - b) udzielania pomocy technicznej i doradztwa w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu;
 - c) odbioru opakowań po flokulancie (každorazowo na wezwanie Zamawiającego).

Koszty związane z powyższym pokrywa w całości Wykonawca.

2. Wizja lokalna – Czynności poprzedzające złożenie oferty:

1. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał doboru flokulantu na podstawie testów laboratoryjnych i technicznych przeprowadzonych na oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Dostawa flokulantu niezbędnego do przeprowadzenia testów nastąpi na koszt Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy zagęszczacz taśmowy Bellmer-Turbodrain, przy czym testy będą prowadzone w obecności pracownika oczyszczalni, w terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający wskaże dwa terminy do przeprowadzenia testów. Wykonawca wybierze jeden dogodny dla siebie termin. Osoby do kontaktów:

- p. Jakub Malinowski, tel. (56) 46 87 449, 602 623 518, do godz. 14.00
- p. Anna Krzysiak, tel. (56) 46 87 447, 694 410 425, do godz. 14.00.

2. **Testy laboratoryjne** – Na podstawie wyników badań i obserwacji przeprowadzonych w skali laboratoryjnej Wykonawca wybierze flokulant, który zostanie przetestowany w skali technicznej (testy techniczne).

3. **Testy techniczne** – Wykonawca może testować jeden flokulant. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w ustawieniach parametrów pracy urządzenia (zagęszczacz taśmowy) bez nadzoru i wiedzy upoważnionego pracownika oczyszczalni ścieków. Zmiany w ustawieniach zagęszczacza taśmowego mogą być dokonywane wyłącznie na panelu sterującym urządzenia, w zakresie doboru niżej wymienionych parametrów:

- wydajność pompy dozującej flokulant (l/h),
- wydajność pompy osadu (m³/h).

Wykonawca dostarczy na oczyszczalnię ścieków flokulant do testów technicznych w ilości niezbędnej dla pracy zagęszczacza taśmowego przez okres 1 dnia roboczego, ale nie mniej niż 60 litrów (na koszt Wykonawcy).

4. Po dokonaniu przez Wykonawcę doboru stężenia flokulantu przy optymalnych parametrach pracy zagęszczarki, Zamawiający pobierze do analizy laboratoryjnej zagęszczony osad oraz odciek z zagęszczarki, celem ustalenia wyników testów. Wszystkie analizy wykonane będą w laboratorium Zamawiającego.
5. Z przeprowadzonych testów technicznych sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego (wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
6. Wykonawca pozostawi urządzenie, na którym będzie dokonywał testów (zagęszczacz taśmowy) w takim stanie i o takich parametrach pracy, w jakim zostanie mu przekazany.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania testu w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu flokulantu na urządzenie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej pracy zagęszczacza taśmowego bądź jego uszkodzenia, a spowodowanych doboorem flokulantu.
8. W przypadku uzyskania wyników przeprowadzonych testów na poziomie minimum
 - sucha masa w osadzie zagęszczonym – 5% (wynik powtórzony w trzech próbach)
 - stężenie zawiesiny w odcieku: nie więcej niż 100 mg/l,
 - wydajność urządzenia zagęszczającego: 25 m³/h

Wykonawca będzie uprawniony do złożenia oferty.

3. Zamówienia uzupełniające:

Z uwagi na specyfikę zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 8 regulaminu, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy.

4. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

24000000-4 – produkty chemiczne

24323320-3 – estry kwasu akrylowego

V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne przez okres 24 miesięcy od dnia 01.06.2019 r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 regulaminu w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na sukcesywnej dostawie flokulantu do komunalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 26.400 m³/dobę przez okres co najmniej 12 miesięcy w ilości co najmniej 10 000 kilogramów;

2. Zgodnie z treścią §13 ust.1 regulaminu, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:

1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2) którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Zgodnie z treścią § 13 ust. 2 regulaminu, Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców:

1) z którymi Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla MWiO, nie uzyskali pozytywnej oceny – zgodnie z postanowieniami Księgi Zarządzania pkt 7.4.1, opracowanej w oparciu o normę ISO 9001;

3) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

4. Zasady oceny spełniania ww. warunków:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców,

natomiast warunki określone w pkt 2 winien spełniać każdy z tych wykonawców samodzielnie.

2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, opisanych w części VII SIWZ, według formuły: spełnia – nie spełnia. Z treści przedłożonych w ofercie dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wymienione wyżej warunki Wykonawca spełnił

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia:
 - 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie];
 - 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (np. referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez eksploatatora oczyszczalni ścieków komunalnych), sporządzony według załączonego wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ [w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dokument przedkłada przynajmniej jeden z nich];
 - 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie];
 - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie].
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: **3 000,00 zł** (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) pieniądzu,

- b) gwarancjach bankowych,
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
- 3) kwotę gwarancji,
- 4) termin ważności gwarancji,
- 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta jeżeli:
 - a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo pełnomocnictw;
 - b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie publicznego sektorowego zamówienia podprogowego w wyznaczonym terminie, na warunkach określonych w ofercie,
- 6) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego:	Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o. o.
Adres:	ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Nr konta:	91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

6. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w sposób następujący:

- a) oryginał dokumentu – w kasie Zamawiającego (czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przy przekazaniu dokumentu osoba go składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie;
- b) kopia dokumentu – w ofercie Wykonawcy.

Dopuszcza się złożenie oryginału dokumentu wadialnego bezpośrednio w ofercie – w sposób nietrwale z nią związany (np. w oddzielnej kopercie lub foliowej „koszulce”).

7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Opis kryterium	Waga (procentowy udział w ocenie)	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać ocena za kryterium
1.	Cena oferty (wartość brutto)	50 %	50
2.	Koszt zagęszczenia 1 tony suchej masy osadu	20%	20
3.	Sucha masa osadu po zagęszczarce	10%	10
4.	Zawiesina w odcieku	20%	20

3. Przyjęto punktowy sposób oceny ofert. Maksymalna ilość punktów w każdym kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady:

Kryterium „Cena oferty” :

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

$$P1 = (Cn : Cb) \times 50$$

gdzie:

P1 – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

Kryterium „Koszt zagęszczenia 1 tony suchej masy osadu”:

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

$$P2 = (Kn : Kb) \times 20$$

gdzie:

P2 – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „ Koszt zagęszczenia 1 tony suchej masy osadu”
Kn – najniższy koszt zagęszczenia spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
Kb – koszt zagęszczenia badanej oferty

Kryterium „Sucha masa osadu po zagęszczarce” :

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

$$P3 = (Sb : Smax) \times 10$$

gdzie:

P3 – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Sucha masa osadu po zagęszczarce”
Smax – najwyższa sucha masa [%] spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
Sb – sucha masa [%] badanej oferty

Kryterium „Zawiesina w odcieku”:

Oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z działania:

$$P4 = (Zn : Zb) \times 20$$

gdzie:

P4 – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Zawiesina w odcieku”

Zn – najniższa zawartość zawiesiny [mg/l] w odcieku spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

Zb – zawartość zawiesiny [mg/l] w odcieku badanej oferty

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów po uwzględnieniu kryteriów i ich wag, wyliczoną według następującego wzoru:

$$P = P1 + P2 + P3 + P4$$

gdzie:

P – ostateczna ocena punktowa oferty

P1 – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty”

P – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Koszt zagęszczenia 1 tony suchej masy osadu”

P3 – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Sucha masa osadu po zagęszczarce”

P4 – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Zawiesina w odcieku”

X. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30 – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 10.04.2019 r. do godz. 11:00**. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 28/30, w sali konferencyjnej, III piętro, w dniu **10.04.2019 r. o godzinie 11:15**

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:

1) Anna Krzysiak – technolog Oczyszczalni Ścieków, tel. 56/ 46 87 447,

2) Jakub Malinowski – kierownik Oczyszczalni Ścieków, tel. 56/46 87 449,

– w godzinach od 7:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

VI. Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa flokulantu do zagęszczenia osadu nadmiernego na zagęszczaczu taśmowym Bellmer-Turbodrain**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przechowywania dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz przez cały okres realizacji umowy w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej i po jej rozwiązaniu, do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz do zawarcia i realizacji umowy zawartej w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku niepodania danych niemożliwe jest złożenie oferty oraz zawarcie umowy, w pozostałych przypadkach dobrowolne.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Nie przysługuje Pani/Panu :
 - prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania

Data publikacji ogłoszenia: 28.02.2019r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Dąbrowski

